



Inredningsförslag från Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Fiat

Doblò • Talento • Ducato



Inredningskit • Takräcken • Mellanväggar • Beklädnad • Tillbehör • Elsystem • Golv





Modul-System, ett säkert val.

Med över 50 års erfarenhet av branschen kan du känna dig trygg med köpet av din fordonsutrustning från Modul-System.



Fordonsinredningen tillverkas i Modul-Systems egen fabrik i Sverige med hjälp av några av de mest avancerade produktionsteknikerna i Europa.



Produktionsprocesserna är ISO 9001-certifierade vilket säkrar kvaliteten i hela processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning och kundservice.



Våra produkter är godkända enligt europeiska standarden TÜV. Både interiören och Modul-Floor har krocktestats på det oberoende Dekra Automobile Test Center, där både produkt och montering är godkända enligt TÜV Rheinlands ECE-R17-07 och ECE-R 126.



I utvecklandet av nya produkter genomförs rigorösa tester för att säkerställa att slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet. Detta inkluderar: laboratorie-, lastkapacitets- och vibrationstester, där faktisk användning (3D) simuleras tillsammans med hållbarhetstester för att återskapa produktens totala livscykel. Detta säkerställer att produkterna är designade för att klara de tuffa miljöerna som fordonet och inredningen kan utsättas för.




Vi erbjuder 5 års garanti på alla egentillverkade produkter, där vi helt enkelt byter ut produkten om den mot förmodan skulle vara defekt.

Doblò L1 2010–




Inredningsförslag



Doblò, L1

20100095	1350 mm	324 mm	918 mm	24.1



Doblò, L1

20100093	864 mm	324 mm	918 mm	19.7



Doblò, L1

20100096	1350 mm	324 mm	918 mm	31.5



Doblò, L1

20100094	837 mm	324 mm	918 mm	31.4



Doblò, L1

20100097	1323 mm	324 mm	918 mm	42.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Doblò, L1



Doblò, L1

Art.nr: RR090123000

Art.nr: RR090133000

Taksystem

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Doblò L2 2010–




Inredningsförslag



Doblò, L2

20100090	1701 mm	324 mm	918 mm	28.7




Doblò, L2

20100088	1188 mm	324 mm	918 mm	23.4



Doblò, L2

20100091	1674 mm	324 mm	918 mm	36.4



Doblò, L2

20100089	1161 mm	324 mm	918 mm	33.9



Doblò, L2

20100092	1674 mm	324 mm	918 mm	47.3

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Tackräcken



Doblò, L2

Art.nr: RR090123000



Doblò, L2

Art.nr: RR090133000

Accessoarer till tackräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Nya Doblò L1 2022-



Inredningsförslag



Nya Doblò, L1

20100070	1188 mm	324 mm	918 mm	22.5



Nya Doblò, L1

20100068	702 mm	324 mm	918 mm	17.30



Nya Doblò, L1

20100071	1161 mm	324 mm	918 mm	30.1



Nya Doblò, L1

20100069	675 mm	324 mm	918 mm	26.1



Nya Doblò, L1

20100072	1161 mm	324 mm	918 mm	40.8

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Nya Doblò, L1

Art.nr: RR020023001



Nya Doblò, L1

Art.nr: RR020033011


Taksystem

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Nya Doblò L2 2022–



Inredningsförslag




Nya Doblò, L2

20100080	1674 mm	324 mm	918 mm	31.7




Nya Doblò, L2

20100129	1026 mm	324 mm	918 mm	21.9



Nya Doblò, L2

20100397	1647 mm	324 mm	918 mm	37.3



Nya Doblò, L2

20100130	999 mm	324 mm	918 mm	28.9



Nya Doblò, L2

20100398	1647 mm	324 mm	918 mm	46.5

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Tackräcken



Nya Doblò, L2

Art.nr: RR020023001



Nya Doblò, L2

Art.nr: RR020033011


Accessoarer till tackräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Talento L1 H1 2016–




Inredningsförslag




Talento, L1 H1

20100348	1998 mm	324 mm	918 mm	36.3




Talento, L1 H1

20100349	1026 mm	324 mm	918 mm	21.9



Talento, L1 H1

20100350	1971 mm	324 mm	918 mm	41.4



Talento, L1 H1

20100351	999 mm	324 mm	918 mm	28.9



Talento, L1 H1

20100352	1971 mm	324 mm	918 mm	63.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumnimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Talento, L1 H1

Art.nr: RR440125000



Talento, L1 H1

Art.nr: RR440135000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Talento L2 H1 2016–




Inredningsförslag



Talento, L2H1

20100353	2349 mm	324 mm	918 mm	36.7




Talento, L2H1

20100354	1350 mm	324 mm	918 mm	25.6




Talento, L2H1

20100355	2322 mm	324 mm	918 mm	44.0



Talento, L2H1

20100356	1323 mm	324 mm	918 mm	39.8



Talento, L2H1

20100357	2295 mm	324 mm	918 mm	66.3

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Tackräcken



Talento, L2H1

Art.nr: RR440125000



Talento, L2H1

Art.nr: RR440135000


Accessoarer till tackräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Ducato L1 H1 2006–




Inredningsförslag



Ducato, L1 H1

20100254	2187 mm	324 mm	1296 mm	44.6



Ducato, L1 H1

20100255	1323 mm	324 mm	918 mm	36.8



Ducato, L1 H1

20100256	2187 mm	324 mm	1296 mm	67.3



Ducato, L1 H1

20100257	1188 mm	486 mm	1404 mm	49.3



Ducato, L1 H1

20100258	2160 mm	324 mm	1350 mm	85.7

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummatbor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Tackräcken



Ducato, L1 H1

Art.nr: RR040127000



Ducato, L1 H1

Art.nr: RR040137000


Accessoarer till tackräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Ducato L2 H2 2006–




Inredningsförslag



Ducato, L2 H2

20100259	2511 mm	324 mm	1296 mm	48.7



Ducato, L2 H2

20100260	1485 mm	324 mm	1188 mm	43.4




Ducato, L2 H2

20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9



Ducato, L2 H2

20100267	1998 mm	486 mm	1404 mm	92.0



Ducato, L2 H2

20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummatröskor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Ducato, L2 H2

Art.nr: RR040127000



Ducato, L2 H2

Art.nr: RR240537000


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Ducato L2/L3 H2 2006–




Inredningsförslag




Ducato, L2/L3 H2

20100264	3159 mm	324 mm	1296 mm	61.7



Ducato, L2/L3 H2

20100265	1971 mm	324 mm	1188 mm	57.4




Ducato, L2/L3 H2

20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9



Ducato, L2/L3 H2

20100267	1998 mm	486 mm	1404 mm	92.0



Ducato, L2/L3 H2

20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Ducato, L2/L3 H2

Art.nr: RR040225000



Ducato, L2/L3 H2

Art.nr: RR040235000



Ducato, L2/L3 H2

Art.nr: RR040245000


Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem



Golv- och skensystem – Infästning i skena

Borrfri installation av fordonsinredning.



Skenor installeras på väggarna och ett golv med integrerade skenor läggs in. I dessa skenor (vägg & golv) fästes sedan inredning. Golv- och skensystemet installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Golvytan består av halkfri aluminiumdurk för en säkrare arbetsmiljö.

Modul-Systems golv- och skensystem har installerats i fordon över hela världen och har genomgått flertalet tester för att säkerställa en säker och pålitlig installation.

Enskilda fästpunkter – Infästning SMART

Borrfri installation av fordonsinredning.



Fästvinklar limmas på bilens kaross, dessa fästpunkter skruvas sedan inredning fast i. SMART lösningen installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Ersätter lösningar som innebär borrhning genom bilens golv.



En skenlösning eller SMART lösning används med fördel i elbilar, då installationen inte kräver någon hårtagning i fordonets kaross.

Takräcken

Lätta & robusta

- Aerodynamiska design som **reducerar bullerljud** och bidrar till **minskad bränsleförbrukning**.
- Tillverkad av höghållfast aluminium vilket ger **låg vikt**.
- **Borrfri installation.** Bilens integrerade fästpunkter används vid montering vilket **elimineras risken för rost** och **skyddar bilens andrahandsvärde**.
- Designat för att klara fordonets **specificerade taklast**.



Tillbehör – takräcken

Takräckena har integrerade T-spår för montage av fästen för belysning, laststopp, lastsurrningsöglor och andra tillbehör.




600, smal.....Art.nr: 27070-03
600, djup.....Art.nr: 27071-03
1000, smal.....Art.nr: 27072-03
1000, djup.....Art.nr: 27073-03




5200 lm.....Art.nr: 19763-03
1284 lm.....Art.nr: 19760-03

Besök www.modul-system.se för att se alla varinter av belysning.



1 par.....Art.nr: 27055-03



1 par.....Art.nr: 19778-03



2500 mm.....Art.nr: 27020-03
3500 mm.....Art.nr: 27030-03
4500 mm.....Art.nr: 27040-03

Beklädnad


Skyddar bilens ytor

Beklädnad i lättviktsmaterial som skyddar bilens kaross och är lätt att torka ren samtidigt som den bidrar till en ljus och trevlig arbetsmiljö.


För att optimera vikten är den färdigskurna beklädnaden designad för att passa mellan fordonets balkar.



Beklädnad – Hel




Beklädnad – Panel



Beklädnad – Sidodörr



Beklädnad – Tak




Beklädnad – Bakdörr

Verktysplåt – bakdörrar


Öka förvaringsmöjligheterna

Verktysplåtarna monteras på insidan av bilens bakdörrar och skapar en effektiv förvaringsplats för verktyg och annan utrustning. Plåtarna är tillverkade av aluminium.

Verktysplåt för bakdörrar finns tillgängligt till vissa bilmodeller, kontakta vårt säljteam för mer information.



Verktysplåt – Bakdörr, hel



Verktysplåt – Bakdörr, panel. Finns tillgängligt både till den övre och nedre sektionen.

Tillbehör – verktygsplåt

Kompletterna gärna med våra verktygskrokar som finns i flertalet varianter.



SYSTEM



Modul-Express

Inredningslösningar för post- och budbilar



Mellanvägg med skjuddörr

- Lättviktsmaterial.
- Snabb och enkel åtkomst till bilens lastutrymme från förarhytten.
- Ett mekaniskt eller elektriskt lås kan beställas som tillval.

Ducato , L2/L3 H2

	
B0040201100	39.00



Fällbara hyllor

- Ökar bilens effektiva lastyta med upp till 50%.
- Robusta och lätta hyllor med hög lastkapacitet (120 kg/hylla).
- Integrerade gasfjädrar gör hyllorna enkla att fälla upp och ned.

Kontakta säljare för mer information.



Fällbar stol

- Ger föraren maximalt med utrymme.
- Lättviktsdesign.
- Automotive standard.

Kontakta säljare för mer information.





**Glöm inte
belysningen**

Takbelysning (342 mm).....Art.nr:19701-03
Takbelysning (648 mm).....Art.nr:19703-03

Scanna QR koden för att ta del av hela
sortimentet av **belysning**.



Tillbehör

Optimera lastutrymmet till max

Hållare



Verktygshållare (15st)..... Art.nr: 10848
Verktygshållare (30st)..... Art.nr: 10849
Verktygshållare (50st)..... Art.nr: 10850




Väskstöd för T-spår.....Art.nr:50250-03



Sopborsthållare (Låg).....Art.nr:11810-03
Sopborsthållare (Hög).....Art.nr:11811-03



Silikontubhållare.....Art.nr:50864-03
Sprayburkshållare.....Art.nr:50865-03



Rörhållare.....Art.nr: 50866-03



Invändig steghållare.....Art.nr: 11800-03

Lådor och lådinsatser




Modul-Box (162 × 324 mm).....Art.nr:10480-03
Modul-Box (162 × 486 mm).....Art.nr:10481-03
Avdelare (bredd 162mm).....Art.nr:10482-03
Fönster (bredd 162 mm).....Art.nr:10483-03



Modul-Box (324 × 324 mm).....Art.nr:10487-03
Avdelare (bredd 324 mm).....Art.nr:10488-03
Fönster (bredd 324 mm).....Art.nr:10489-03
Handtag (bredd 324 mm).....Art.nr:10490-03



Lådinsats (162 × 324 mm).....Art.nr:10530-03*
Lådinsats (162 × 486 mm).....Art.nr:10530-03*
Lådinsats (324 × 324 mm).....Art.nr:10530-03**
* Till 108 mm höga lådor
** Till 162/216 höga lådor



Mobil-Box (bredd 486, låg).....Art.nr:10566
Mobil-Box (bredd 486, hög).....Art.nr:10563
Förvaringsfack, Mobil-Box.....Art.nr:50230-03



Multi-Box med lock.....Art.nr:10517-032
Trolley till Multi-Box.....Art.nr:10527-03




Scanna QR koden för att ta del av hela
sortimentet av **tillbehör**.

Lastsäkring



Surring, smalt band, 2,0 m.....Art.nr:11722
Surring med spänne, 4,5 m.....Art.nr:11716



Lastögla för T-spår.....Art.nr:50023-03



Scanna QR koden för att ta del av hela
sortimentet av **lastsäkring**.



Modul-Connect®

Manage your vehicle fleet

Trådlös styrning och övervakning

Framtidssäkra din fordonsslotta med Modul-Connect.

Modul-Connect är en kontrollplattform som kommunicerar med fordonets elektriska accessoarer. Plattformen möjliggör trådlös styrning och övervakning av fordonets extrautrustningen via Kundportalen, mobil appen eller en brytarpanel.

- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Trådlös styrning av belysning, värmare, inverter och batteriladdare.
- Trådlös övervakning av fordonets klimat, vikt, rutter, batteri och verktyg.

Startkit och styrenheter

Startkit



Startkit – Art.nr: 24000-42

Brytarpaneler



Brytarpanel **utan** display – Art.nr: 24030-03
Brytarpanel **med** display – Art.nr: 24040-03

Modul-Connect app



Ingår i systemet

Ett komplett startkit som innehåller:

Control box, antenn & molexterminal

Styrenheter i bilen:



Brytarpanel **med display** visar bilens status, skickar notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Möjliggör schemaläggning av värmaren.

Brytarpanel **utan display** finns som två alternativ, både som remote och fast. Via brytarpanelen kan du tända och släcka lampor, sätta på och stänga av inverter.

Modul-Connect app:



Styr de elektriska enheterna, få notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Schemalägg och fjärrstyr värmaren.

Modul-Connect appen finns tillgänglig på



Modul-Connect, kundportal

En tjänst som möjliggör exakt övervakning av alla fordon i en flotta.



- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Samlar alla applikationer på ett och samma ställe
- Enkel nedladdning av rapporter så som körjournaler, tullrapporter etc. för att effektivisera de månatliga skatterevisionerna.
- Utförlig överblick över bilarnas batterispänning, klimat, rutter och verktyg kopplade till fordonet.

Tillbehör

Tillbehör – Modul-Connect™

Speciellt framtagna produkter för Modul-Connect™ systemet.



PIR Sensor....Art.nr: 11722



Klimatsensor....Art.nr: 11722



Asset Tracker....Art.nr:11722



Vägningssystem....Art.nr:11722



Körjournal....Art.nr:11722

Modul-Electrics

Elektriska tillbehör som enkelt går att koppla till Modul-Connect™. Via Modul-Connect™ styr du enheterna helt trådlöst.



Belysning

Arbetsbelysning, beacons, hurtsbelysning, takbelysning, bänkbelysning, riktat blyxtljus, varningsljus, blyxtljusramp



Batteriladdare 30A–60A

Genom att installera en batteriladdare kan du säkerställa att ditt extrabatteri alltid har fullgod laddning.



Värmare

Vi erbjuder olika varinter av värmare, både vatten- och luftvärmare och el- eller diseldriven värmare.



Inverter 400W–3000W

Ladda och driv 230V-utrustning från fordonets batteri.

Fördelar med Modul-Systems inredning



- Tillverkat i Sverige.**
- 5 års garanti.**
- Robusta och krocktestade lösningar.**
- Godkända i enlighet med den europeiska TÜV-standarden.**

Utmana oss! Vi erbjuder ett brett sortiment, produkter med låg vikt och hög lastkapacitet samt 5 års garanti.



MODUL-SYSTEM HH AB
Alfagatan 3
431 49 Mölndal
Sverige

Stockholm: 08-477 09 00
Göteborg: 031-746 87 00
info@modul-system.com
www.modul-system.se

