



Inredningsförslag från Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

Toyota

Proace City • Proace • Proace Max



Inredningskit • Takräcken • Mellanväggar • Beklädnad • Tillbehör • Elsystem • Golv





Modul-System, ett säkert val.

Med över 50 års erfarenhet av branschen kan du känna dig trygg med köpet av din fordonsutrustning från Modul-System.



Fordonsinredningen tillverkas i Modul-Systems egen fabrik i Sverige med hjälp av några av de mest avancerade produktionsteknikerna i Europa.



Produktionsprocesserna är ISO 9001-certifierade vilket säkrar kvaliteten i hela processen från utveckling och tillverkning, till leverans, försäljning och kundservice.



Våra produkter är godkända enligt europeiska standarden TÜV. Både interiören och Modul-Floor har krocktestats på det oberoende Dekra Automobile Test Center, där både produkt och montering är godkända enligt TÜV Rheinlands ECE-R17-07 och ECE-R 126.



I utvecklandet av nya produkter genomförs rigorösa tester för att säkerställa att slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet. Detta inkluderar: laboratorie-, lastkapacitets- och vibrationstester, där faktisk användning (3D) simuleras tillsammans med hållbarhetstester för att återskapa produktens totala livscykel. Detta säkerställer att produkterna är designade för att klara de tuffa miljöerna som fordonet och inredningen kan utsättas för.



Vi erbjuder 5 års garanti på alla egentillverkade produkter, där vi helt enkelt byter ut produkten om den mot förmodan skulle vara defekt.

Proace City L1 2019–






Proace City L2 2019–



Inredningsförslag

Inredningsförslag



Proace City, L1

20100070	1188 mm	324 mm	918 mm	22.5

Proace City, L1


20100068	702 mm	324 mm	918 mm	17.3

Proace City, L2

20100080	1674 mm	324 mm	918 mm	31.7

Proace City, L2

20100129	1026 mm	324 mm	918 mm	21.9



Proace City, L1

20100071	1161 mm	324 mm	918 mm	30.1

Proace City, L1


20100069	675 mm	324 mm	918 mm	26.1

Proace City, L2

20100397	1647 mm	324 mm	918 mm	37.3

Proace City, L2

20100130	999 mm	324 mm	918 mm	28.9



Proace City, L1

20100072	1161 mm	324 mm	918 mm	40.8

Proace City, L2

20100398	1647 mm	324 mm	918 mm	46.5

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takrällen

Takrällen



Proace City, L1

Proace City, L1

Art.nr: RR020023001

Art.nr: RR020033011

Accessoarer till takrällen hittar du längre bak i foldern.

Taksystem



Proace City, L2

Proace City, L2

Art.nr: RR020023001

Art.nr: RR020033011

Accessoarer till takrällen hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Proace Compact 2016-





Proace Medium 2016-



Inredningsförslag

Inredningsförslag




Proace Compact				
20100436	1512 mm	324 mm	918 mm	26.9

Proace Compact				
20100437	864 mm	324 mm	918 mm	19.4

Proace Medium				
20100441	1836 mm	324 mm	918 mm	33.6

Proace Medium				
20100442	1026 mm	324 mm	918 mm	21.3




Proace Compact				
20100438	1485 mm	324 mm	918 mm	33.4

Proace Compact				
20100439	837 mm	324 mm	918 mm	26.6

Proace Medium				
20100443	1809 mm	324 mm	918 mm	38.5

Proace Medium				
20100444	999 mm	324 mm	918 mm	28.3



Proace Compact				
20100440	1485 mm	324 mm	918 mm	42.1

Proace Medium				
20100445	1809 mm	324 mm	918 mm	47.3

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken

Takräcken



Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.



Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Proace Compact

Proace Compact

Art.nr: RR030025000

Art.nr: RR030035000

Proace Medium

Proace Medium

Art.nr: RR030025000

Art.nr: RR030035000


Taksystem

Taksystem


Proace Long 2016-




Inredningsförslag




Proace Long				
20100446	2187 mm	324 mm	918 mm	32.7




Proace Long				
20100088	1188 mm	324 mm	918 mm	23.4



Proace Long				
20100447	2157 mm	324 mm	918 mm	40.6



Proace Long				
20100449	1161 mm	324 mm	918 mm	30.5



Proace Long				
20100448	2187 mm	324 mm	918 mm	49.8

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Proace Long
Art.nr: RR030025000



Proace Long
Art.nr: RR030035000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem




TOYOTA

Proace City & Proace




Dubbelgolv

Golv



Proace City, L1					
KD021400010*		1444 mm	1595 mm	285 mm	77.2
KD0214010100**		1444 mm	1595 mm	285 mm	77.7




Proace City, L2					
KD022400010*		1444 mm	1945 mm	285 mm	89.6
KD022401010**		1444 mm	1945 mm	285 mm	90.1



Proace Compact					
KD031400010*		1572 mm	1849 mm	285 mm	86.4
KD031401010**		1572 mm	1849 mm	285 mm	86.9




Proace Medium					
KD032410010*		1581 mm	2206 mm	285 mm	95.6
KD032411010**		1581 mm	2206 mm	285 mm	96.1



Proace Long					
KD033410010*		1581 mm	2556 mm	285 mm	102.6
KD033411010**		1581 mm	2556 mm	285 mm	103.1

* Skena
**Ej skena

Golv



- Lättviktsgolv med halkfri aluminiumduk.
- Inbyggda lastskenor.
- Borrfri installation.
- Integrerade skenorna för snabb och säker installation av bilinredning och andra tillbehör.
- Lastkapacitet: 1000 kg/m².



FORDONSUTRUSTNING
TILLVERKAD I SVERIGE







Proace Max, L1H1 2024-



Proace Max, L2H1/H2 2024-



Inredningsförslag



Proace Max, L1 H1

20100254	2187 mm	324 mm	1296 mm	44.6

Proace Max, L1 H1

20100255	1323 mm	324 mm	918 mm	36.8

Proace Max, L2 H1/H2

20100259	2511 mm	324 mm	1296 mm	48.7

Proace Max, L2 H1/H2

20100260	1485 mm	324 mm	1188 mm	43.4



Proace Max, L1 H1

20100256	2187 mm	324 mm	1296 mm	67.3

Proace Max, L1 H1


20100257	1188 mm	486 mm	1404 mm	49.3

Proace Max, L2 H1/H2

20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9

Proace Max, L2 H1/H2

20100267	1998 mm	486 mm	1404 mm	92.0



Proace Max, L1 H1

20100258	2160 mm	324 mm	1350 mm	85.7

Proace Max, L2 H1/H2

20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gumlimattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takrällen



Proace Max, L1 H1

Proace Max, L1 H1

Art.nr: RR040127000

Art.nr: RR040137000

Accessoarer till takrällen hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Takrällen



Proace Max, L2 H1

Proace Max, L2 H1

Art.nr: RR040127000

Art.nr: RR040137000

Proace Max, L2 H2

Proace Max, L2 H2

Art.nr: RR040225000

Art.nr: RR040235000



Proace Max, L2 H2

Art.nr: RR040245000

Accessoarer till takrällen hittar du längre bak i foldern.


Taksystem



Proace Max, L3H2 2024-


Modul-Express

Inredningsförslag




Proace Max, L3 H2

20100264	3159 mm	324 mm	1296 mm	61.7



Proace Max, L3 H2

20100265	1971 mm	324 mm	1188 mm	57.4




Proace Max, L3 H2

20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9



Proace Max, L3 H2

20100267	1998 mm	486 mm	1404 mm	92.0



Proace Max, L3 H2

20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

- Hurtsarna är **utrustade med kullagerskenor** samt **fullt utdragbara lådor med utdragsstopp**.
- För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga **hyllor utrustade med gummitattor** och **hurtslådor med skumplast**.
- Upp till **120 kg lastkapacitet per hyllplan**.

Takräcken



Proace Max, L3 H2

Art.nr: RR040225000



Proace Max, L3 H2

Art.nr: RR040235000



Proace Max, L3 H2

Art.nr: RR040245000

Accessoarer till takräcken hittar du längre bak i foldern.

Taksystem

Modul-Express


Inredningslösningar för post- och budbilar



Mellanvägg med skjutdörr

- Lättviktsmaterial.
- Snabb och enkel åtkomst till bilens lastutrymme från förarhytten.
- Ett mekaniskt eller elektriskt lås kan beställas som tillval.

Kontakta säljare för mer information.



Fällbara hyllor

- Ökar bilens effektiva lastyta med upp till 50%.
- Robusta och lätta hyllor med hög lastkapacitet (120 kg/hylla).
- Integrerade gasfjädrar gör hyllorna enkla att fälla upp och ned.

Kontakta säljare för mer information.




Fällbar stol

- Ger föraren maximalt med utrymme.
- Lättviktsdesign.
- Automotive standard.

Kontakta säljare för mer information.

Golv- och skensystem – Infästning i skena

Borrfri installation av fordonsinredning.



Skenor installeras på väggarna och ett golv med integrerade skenor läggs in. I dessa skenor (vägg & golv) fästes sedan inredning. Golv- och skensystemet installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Golvytan består av halkfri aluminiumdurk för en säkrare arbetsmiljö.

Modul-Systems golv- och skensystem har installerats i fordon över hela världen och har genomgått flertalet tester för att säkerställa en säker och pålitlig installation.

Enskilda fästpunkter – Infästning SMART

Borrfri installation av fordonsinredning.



Fästvinklar limmas på bilens kaross, dessa fästpunkter skruvas sedan inredning fast i. SMART lösningen installeras med hjälp av lim av samma typ som används inom flygplanstillverkning.

- Stark och pålitlig installation.
- Risken för rost elimineras.
- Ersätter lösningar som innebär borrning genom bilens golv.



En skenlösning eller SMART lösning används med fördel i elbilar, då installationen inte kräver någon håltagning i fordonets kaross.

Takrücken

Lätta & robusta

- Aerodynamiska design som **reducerar bullerljud** och bidrar till **minskad bränsleförbrukning**.
- Tillverkad av höghållfast aluminium vilket ger **låg vikt**.
- **Borrfri installation.** Bilens integrerade fästpunkter används vid montering vilket **elimineras risken för rost** och **skyddar bilens andrahandsvärde**.
- Designat för att klara fordonets **specificerade taklast**.



Tillbehör – takrücken

Takräckena har integrerade T-spår för montage av fästen för belysning, laststopp, lastsurringsöglor och andra tillbehör.


<p>Lastrulle</p> <p>600, smal.....Art.nr: 27070-03 600, djup.....Art.nr: 27071-03 1000, smal.....Art.nr: 27072-03 1000, djup.....Art.nr: 27073-03</p>	<p>Arbetsbelysning</p> <p>5200 lm.....Art.nr: 19763-03 1284 lm.....Art.nr: 19760-03</p> <p>Besök www.modul-system.se för att se alla varianter av belysning.</p>	<p>Laststopp</p> <p>1 par.....Art.nr: 27055-03</p>	<p>Riktat blyxtljus</p> <p>1 par.....Art.nr: 19778-03</p>	<p>Rörbox</p> <p>2500 mm.....Art.nr: 27020-03 3500 mm.....Art.nr: 27030-03 4500 mm.....Art.nr: 27040-03</p>
--	--	---	--	--

Beklädnad

Skyddar bilens ytor

Beklädnad i lättviktsmaterial som skyddar bilens kaross och är lätt att torka ren samtidigt som den bidrar till en ljus och trevlig arbetsmiljö.

För att optimera vikten är den färdigskurna beklädnaden designad för att passa mellan fordonets balkar.



Beklädnad – Hel

Beklädnad – Panel

Beklädnad – Sidodörr

Beklädnad – Tak

Beklädnad – Bakdörr

Verktygsplåt – bakdörrar

Öka förvaringsmöjligheterna

Verktygsplåtarna monteras på insidan av bilens bakdörrar och skapar en effektiv förvaringsplats för verktyg och annan utrustning. Plåtarna är tillverkade av aluminium.

Verktygsplåt för bakdörrar finns tillgängligt till vissa bilmodeller, kontakta vårt säljteam för mer information.



Verktygsplåt – Bakdörr, hel

Verktygsplåt – Bakdörr, panel. Finns tillgängligt både till den övre och nedre sektionen.

Tillbehör – verktygsplåt

Kompletterna gärna med våra verktygskrokar som finns i flertalet varianter.






Trådlös styring och övervakning

Framtidssäkra din fordonsslotta med Modul-Connect.

Modul-Connect är en kontrollplattform som kommunicerar med fordonets elektriska accessoarer. Plattformen möjliggör trådlös styring och övervakning av fordonets extrautrustningen via Kundportalen, mobil appen eller en brytarpanel.

- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Trådlös styring av belysning, värmare, inverter och batteriladdare.
- Trådlös övervakning av fordonets klimat, vikt, rutter, batteri och verktyg.

Startkit och styrenheter



Ett komplett startkit som innehåller:
Hub, antenn, molexterminal & körjournal.

Styrenheter i bilen:


Brytarpanel **med display** visar bilens status, skickar notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Möjliggör schemalaggnings av värmaren.

Brytarpanel **utan display** finns som två alternativ, både som remote och fast. Via brytarpanelen kan du tända och släcka lampor, sätta på och stänga av inverter.

Modul-Connect app:



Styr de elektriska enheterna, få notiser så som överskriden vikt, borttappade verktyg, när klimatförhållanden är utanför satta gränser etc. Schemalägg och fjärrstyr värmaren.

Modul-Connect appen finns tillgänglig på



Modul-Connect, kundportal

En tjänst som möjliggör exakt övervakning av alla fordon i en flotta.



- Se fordonens position i realtid
- Se aktuella varningar
- Kalenderfunktionen för analys av historisk data
- Samlar alla applikationer på ett och samma ställe
- Enkel nedladdning av rapporter så som körjournaler, tullrapporter etc. för att effektivisera de månatliga skatterevisionerna.
- Utförlig överblick över bilarnas batterispänning, klimat, rutter och verktyg kopplade till fordonet.

Tillbehör

Tillbehör – Modul-Connect®

Speciellt framtagna produkter för Modul-Connect® systemet.



Rörelsesensor
Art.nr: 24300-04



Klimatsensor
Art.nr: 24310-04



Spårsändare
Art.nr: 24350-04



Vägningssystem
Art.nr: 24050-03



Körjournal
Ingår vid köp av Hub


Modul-Electrics

Elektriska tillbehör som enkelt går att koppla till Modul-Connect™. Via Modul-Connect™ styr du enheterna helt trådlöst.



Belysning

Arbetsbelysning, beacons, hurtsbelysning, takbelysning, bänkbelysning, riktat blixttjus, varningsljus, blixttjusramp



Batteriladdare 30A-60A

Genom att installera en batteriladdare kan du säkerställa att ditt extrabatteri alltid har fullgod laddning.



Värmare

Vi erbjuder olika varinrer av värmare, både vatten- och luftvärmare och el- eller diseldriven värmare.



Inverter 400W-3000W

Ladda och driv 230V-utrustning från fordonets batteri.



Takbelysning (342 mm).....Art.nr:19701-03
 Takbelysning (648 mm).....Art.nr:19703-03

Glöm inte
 belysningen



Scanna QR koden för att ta del av hela
 sortimentet av **belysning**.

Tillbehör

Optimera lastutrymmet till max

Hållare



Verktygshållare (15st)..... Art.nr: 10848
 Verktygshållare (30st).....Art.nr:10849
 Verktygshållare (50st).....Art.nr:10850



Väskstöd för T-spår.....Art.nr:50250-03



Sopborsthållare (Låg).....Art.nr:11810-03
 Sopborsthållare (Hög).....Art.nr:11811-03



Silikontubhållare.....Art.nr:50864-03
 Sprayburkshållar.....Art.nr:50865-03



Rörhållare.....Art.nr: 50866-03



Invändig steghållare.....Art.nr: 11800-03

Lådor och lådinsatser



Modul-Box (162 x 324 mm).....Art.nr:10480-03
 Modul-Box (162 x 486 mm).....Art.nr: 10481-03
 Avdelare (bredd 162mm).....Art.nr: 10482-03
 Fönster (bredd 162 mm).....Art.nr: 10483-03



Modul-Box (324 x 324 mm)..... Art.nr: 10487-03
 Avdelare (bredd 324 mm)..... Art.nr: 10488-03
 Fönster (bredd 324 mm)..... Art.nr: 10489-03
 Handtag (bredd 324 mm)..... Art.nr:10490-03



Lådinsats (162 x 324 mm).....Art.nr:10530-03*
 Lådinsats (162 x 486 mm).....Art.nr:10530-03*
 Lådinsats (324 x 324 mm).....Art.nr:10530-03**
 * Till 108 mm höga lådor
 ** Till 162/216 höga lådor



Mobil-Box (bredd 486, låg).....Art.nr:10566
 Mobil-Box (bredd 486, hög).....Art.nr:10563
 Förvaringsfack, Mobil-Box...Art.nr: 50230-03



Multi-Box med lock.....Art.nr:10517-032
 Trolley till Multi-Box.....Art.nr:10527-03



Scanna QR koden för att ta del av hela
 sortimentet av **tillbehör**.

Lastsäkring



Surrning, smaltband, 2.0m.....Art.nr:11722
 Surrning med spänne, 4.5 m.....Art.nr: 11716



Lastögla för T-spår.....Art.nr: 50023-03



Scanna QR koden för att ta del av hela
 sortimentet av **lastsäkring**.



Fördelar med Modul-Systems inredning



- Tillverkat i Sverige.**
- 5 års garanti.**
- Robusta och krocktestade lösningar.**
- Godkända i enlighet med den europeiska TÜV-standard.**

Utmana oss! Vi erbjuder ett brett sortiment, produkter med låg vikt och hög lastkapacitet samt 5 års garanti.

