

Inredningsförslag från Modul-System för

Renault Kangoo

WLTP Edition




www.modul-system.se

RENAULT KANGOO "WLTP EDITION"

Den 1:e september 2019 införs WLTP, ett nytt regelverk kring utsläpp som påverkar lätta lastbilar. Vikten på utrustning till lätta lastbilar är en viktig faktor och för en Renault Kangoo kommer den maximalt tillåtna vikten på eftermonterad utrustning vara ca 52 kg.


Därför har Modul-System tagit fram en Renault Kangoo "WLTP Edition" där vi optimerar vikt och effektivitet på utrustningen. I Renault Kangoo "WLTP Edition" ingår inredning och lättviktsgolv.

Modul-System erbjuder "WLTP Edition" till specialpriset 10.995,- inklusive montage. I tillägg kan man köpa bla. inverter på 600 W och annan utrustning som ingår i maxvikten om ca 52 kg.



Inredningsförslaget är speciellt utformat för att passa bilmodellen perfekt. I de fall då hurtsar ingår så är dessa utrustade med kullagerskenor samt fullt utdragbara lådor med utdragsstopp. För ökad funktionalitet och minskad ljudnivå under färd är samtliga hyllor utrustade med gummimattor och hurtslådor med skumplast. Monteringsats ingår.

Uppskattad monterings tid: 2,5 h



Lätt och robust golv med halkfri aluminiumdurk till en Renault Kangoo. Golvets integrerade skenor (längsgående) används för snabb och säker installation av bilinredning och andra tillbehör.

Monteringen av klickgolvet kräver ingen borrar i fordonets kaross eftersom det installeras med extremt starkt lim. Metoden ger en starkare installation än en med skruv och mutter och är positiv för bilens andrahandsvärde då risken för rost elimineras.

Tillbehör som surrningsöglor, krokar och lastreglar monteras enkelt i golvets skenor.

Limprodukter och kantlister säljes separat.

Lastkapacitet: 1000 kg/m²



21060-03	237 mm	175 mm	89 mm	2.0

Inverter med ren sinusvåg som omvandlar likström (DC) till växelström (AC). Invertern är CE-märkt, E-märkt samt testad för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Invertern fungerar mellan 10-5-15.5 Vdc och varnar vid låg spänning. Vid extremt låg spänning stänger den av sig automatiskt för att förhindra att batteriet laddas ur helt. Invertern stänger även av sig vid hög belastning alternativt överhettning. Invertern har en utgång för att kunna kopplas mot tändningsström.

Invertern är utrustad med en statusindikator, ett eluttag (EU) samt en USB-port för laddning av USB-produkter. Integrerade fästpunkter och högkvalitativa DC-kontakter förenklar vid installation.

Två års garanti.



19701-03	334 mm	38 mm	13 mm	0.13

Robust LED-lampa med lamphus av aluminium och lampglas av polykarbonat. Monteras enkelt i taket eller över en arbetsbänk med skruv/nit eller dubbelhäftande tejp/lim.

Lampan är E-märkt och har testats för både elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och statisk elektricitet (ESD). Lampans konstantströmkrets håller ljusstyrkan konstant, även om spänningen i fordonets elsystem varierar.

Spänning: 12V

Effekt: 4W

Strömförbrukning: 0.34A

Ljusflöde: 230 lm



10157-032	449 mm	338 mm	254 mm	2.7

Robust och ergonomisk verktygs- och förvaringsbox med attraktiv design och smart funktionalitet. Multi-Boxen är tillverkad i slagtåligt material och är beständig mot de flesta oljor, syror och kemikalier. Fönstret ger en överblick av innehållet utan att locket behöver öppnas. Multi-Boxens lock levereras med ett gummerat handtag för bästa ergonomi. Locket är extremt robust och när det är monterat på Multi-Boxen är den tillräckligt robust för att använda som fotpall.

Multi-Boxen har sin givna parkeringsplats på ett fast eller utdragbart hyllplan i inredningssystemet och kan enkelt lyftas ut och bäras iväg.

Stapliscsips och andra smarta tillbehör säljes separat. Det gör även trolleyn som är speciellt framtagen för att flytta flera staplade Multi-Boxar på samma gång.

MODUL-SYSTEM HH AB

Stockholm: 08-477 09 00, Göteborg: 031-746 87 00

info@modul-system.se, www.modul-system.se